



CBL - GLOOR KLEINE KOFFER



Het licht model van onze las- en snijkoffers voldoet voor alle laswerken tot 14 mm dikte en snijwerken tot 60 mm. De las- en snijbranders zijn verkrijgbaar in stalen kisten of individueel, en kunnen verder met een grote keuze van speciale toebehoren uitgerust worden, naargelang de uit te voeren werken. De las- en snijbranders zijn uiterst licht, beweeglijk en van een attractief design in vernikkelde uitvoering.

Komplete garnituur, lichte las- en snijbrander set, in metalen opbergkist (bestaande uit 3901, 3911 - 3916, 4500-A, inbegrepen een stel ruimnaalden en bedieningsleutel)

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710040	3945-M	Lichte koffer compleet
00710181	3980	Metalen koffer leeg
00710182	3945-W	Wandkoffer compleet

CBL - LICHTE HANDGREEP



Lichte handgreep in geperste messing, vernikkeld, met schelpen uit rood plastic materiaal en slang- aansluiting van 5 of 6 mm. Deze handgreep is geschikt voor alle laslansen, warmstokers, fusiellansen en zijn eveneens geschikt voor de hieronder vermelde snijbranders (diameter van aansluit-as 14 mm)

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710041	3901	Licht handvat
00710042	3902	Licht handvat wisselbare aansluitingen

CBL - LASLANSEN LICHTE UITVOERING



Laslansen voor de lichte handgreep zijn ook verkrijgbaar voor brandbare gassen zoals propaan, waterstof en aardgas.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710044	3911	Laslans 0.5 - 1.0 mm
00710045	3912	Laslans 1.0 - 2.0 mm
00710046	3913	Laslans 2.0 - 4.0 mm
00710047	3914	Laslans 4.0 - 6.0 mm
00710048	3915	Laslans 6.0 - 9.0 mm
00710049	3916	Laslans 9.0 - 14.0 mm




CBL - LASLANSEN GLOOROVIT KLEIN MODEL

De laslansen zijn ook leverbaar in GLOOROVIT uitvoering, t.t.z. gemaakt in één stuk uit gehamerd koper (in plaats van een lans met opgevezen lasbek).

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710183	3911-G	Laslans 0.5 - 1.0 mm
00710184	3912-G	Laslans 1.0 - 2.0 mm
00710185	3913-G	Laslans 2.0 - 4.0 mm
00710186	3914-G	Laslans 4.0 - 6.0 mm
00710187	3915-G	Laslans 6.0 - 9.0 mm
00710188	3916-G	Laslans 9.0 - 14.0 mm

CBL - LICHTE SNIJBRANDER



Lichte snijbrander met hefboom voor snijzuurstof met de mogelijkheid deze in vaste stand te klemmen voor langdurig werk.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710043	4501-A	Snijbrander ACETYLEEN
00710192	4501-P	Snijbrander PROPAAAN

CBL - MONDSTUKKEN LICHTE UITVOERING



Monoblok snijmondstukken, met vlakke basis.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving	Gassoort
00710033	4520-A	Stel bekken 3-20, 20-40, 40-60 mm	Acetyleen
00710034	4521-A	Snijbek 3 - 20 mm	Acetyleen
00710035	4522-A	Snijbek 20 - 40 mm	Acetyleen
00710036	4523-A	Snijbek 40 - 60 mm	Acetyleen
00710037	4521-P	Snijbek 3 - 20 mm	Propaan
00710038	4522-P	Snijbek 20 - 40 mm	Propaan
00710039	4523-P	Snijbek 40 - 60 mm	Propaan



<http://www.cbl-welding.com>

LAS EN SNIJKOFFERS

CBL - PLOOIBARE LANSEN LICHTE UITVOERING



Plooibare lansen in zacht koper voor moeilijk bereikbare laspunten (vb. bij plaatsen van buizen) lengte ongeveer 230 mm.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710058	3932	lans 1 - 2 mm
00710059	3933	lans 2 - 4 mm
00710060	3934	lans 4 - 6 mm

CBL - HEETSTOKERS LICHTE UITVOERING



Lansen voor het heetstoken en smelten voor acetyleen - zuurstof of propaan/aardgas- zuurstof, voor voorverwarmen, braseren, enz. voor warme ontwikkeling van 1500 KJ/U tot 35000 KJ/U.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving	Gassoort
00710070	3952-A	Heetstooklans met lanskop 13 mm	Acetyleen
00710071	3954-A	Heetstooklans met lanskop 18 mm	Acetyleen
00710072	3952-P	Heetstooklans met lanskop 12 mm	Propaan/Aardgas
00710073	3954-P	Heetstooklans met lanskop 13 mm	Propaan/Aardgas

CBL - SNIJWAGEN LICHTE UITVOERING



Snijwagen om lange rechte stukken te branden.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710074	4502	Geleidwagen

CBL - CIRCELTREKKER LICHTE UITVOERING



Circeltrekker met regelbare centerpunt voor circelsnijden tot een diameter van 640 mm.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710075	4503	Passer met regelbare punt



<http://www.cbl-welding.com>

LAS EN SNIJKOFFERS

CBL - GLOOR GROTE KOFFER



De standaard uitvoering heeft een capaciteit tot 30 mm voor het lassen en tot 100 mm voor het snijbranden. De branders onderscheiden zich door hun lange levensduur, hun robuuste constructie en hun handelbaarheid. De las- en snijbranders zijn individueel of als complete sets leverbaar. Praktisch alle las- snij- braseer- of verwarmingswerken kunnen ermee uitgevoerd worden, mits de afzonderlijk leverbare toebehoren.

Komplete standaard garnituur las- en snijbrander set, in metalen opbergkist (bestaande uit 3601, 3611 -3618, 4400-A inbegrepen een stel ruimnaalden en bedienings sleutel)

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710077	3644-M	Koffer compleet
00710180	3685	Lege metalen kist
00710193	3644-W	Wandkoffer compleet

CBL - STANDAARD HANDGREEP



Normale handgreep uit geperste messing met schelpen in aluminium. Deze handgreep is geschikt voor alle laslansen, heetstokers en snijbranders hieronder vermeld. (diameter van aansluit-as 16 mm).

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710078	3601	Normaal handvat

CBL - STANDAARD LASLANSEN



Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710083	3611	Laslans 0.5 - 1.0 mm
00710084	3612	Laslans 1.0 - 2.0 mm
00710085	3613	Laslans 2.0 - 4.0 mm
00710086	3614	Laslans 4.0 - 6.0 mm
00710087	3615	Laslans 6.0 - 9.0 mm
00710088	3616	Laslans 9.0 - 14.0 mm
00710089	3617	Laslans 14.0 - 20.0 mm
00710090	3618	Laslans 20.0 - 30.0 mm



<http://www.cbl-welding.com>


LAS EN SNIJKOFFERS

CBL - LASLANSEN GLOOROVIT

De laslansen zijn ook leverbaar in GLOOROVIT uitvoering, t.t.z. gemaakt in één stuk uit gehamerd koper (in plaats van een lans met opgevezen lasbek).

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710195	3611-G	Lanslans 0.5 - 1.0 mm
00710196	3612-G	Laslans 1.0 - 2.0 mm
00710197	3613-G	Laslans 2.0 - 4.0 mm
00710198	3614-G	Laslans 4.0 - 6.0 mm
00710199	3615-G	Laslans 6.0 - 9.0 mm
00710200	3616-G	Laslans 9.0 - 14.0 mm
00710201	3617-G	Laslans 14.0 - 20.0mm
00710202	3618-G	Laslans 20.0 - 30.0mm

CBL - SNIJBRANDER STANDAARD



Standaard snijbrander met twee buizen met hefboom voor snijzuurstof, met de mogelijkheid deze in vaste stand te klemmen voor langdurig werk.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710079	4401-A	Snijbrander voor ACETYLEEN
00710080	4401-P	Snijbrander voor PROPAAAN

CBL - SNIJMONDSTUKKEN



Monoblok snijmondstukken met konische basis.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving	Gassoort
00710029	4420-A	Stel bekken 3-20,20-50,50-100 mm	Acetyleen
00710026	4421-A	Snijbek 3 - 20 mm	Acetyleen
00710027	4422-A	Snijbek 20 - 50 mm	Acetyleen
00710028	4423-A	Snijbek 50 - 100 mm	Acetyleen
00710030	4421-P	Snijbek 3 - 20 mm	Propaan
00710031	4422-P	Snijbek 20 - 50 mm	Propaan
00710032	4423-P	Snijbek 50 - 100 mm	Propaan



<http://www.cbl-welding.com>

LAS EN SNIJKOFFERS

CBL - OPTIES VOOR STANDAARD SNIJBRANDER

Voor de standaard snijbrander zijn enkele opties leverbaar.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710203	4425	Snijbek acetyleen dunne plaat 2 - 5 mm
00710204	4450	Bek voor gutsen en groeven
00710205	4451	Bek voor klinknagelkoppen
00710206	4460	Speciale wagen met gebogen passerstang

CBL - PLOOIBARE LANSEN



Plooibare lansen in zacht koper voor moeilijk bereikbare plaatsen(vb. bij plaatsen buizen) lengte ongeveer 230 mm.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710099	3632	Lans 1 - 2 mm
00710100	3633	Lans 2 - 4 mm
00710101	3634	Lans 4 - 6 mm

CBL - HEETSTOKERS



Lansen voor heetstoken en smelten voor acetyleen of propaan / zuurstof. Voor voorverwarmen, braseren, enz. voor warmte ontwikkeling van 17650 KJ/U tot 141500 KJ/U.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving	Gassoort
00710511	3654-A	Heetstooklans met lanskop 18 mm	Acetyleen
00710512	3656-A	Heetstooklans met lanskop 22 mm	Acetyleen
00710513	3658-A	Heetstooklans met lanskop 24 mm	Acetyleen
00710514	3660-A	Heetstooklans met lanskop 26 mm	Acetyleen
00710516	3654-P	Heetstooklans met lanskop 13 mm	Propaan
00710517	3656-P	Heetstooklans met lanskop 14 mm	Propaan
00710518	3658-P	Heetstooklans met lanskop 16 mm	Propaan
00710519	3660-P	Heetstooklans met lanskop 19 mm	Enkel propaan
00710520	3662-P	Heetstooklans met lanskop 23 mm	Enkel propaan
00710521	3664-P	Heetstooklans met lanskop 25 mm	Enkel propaan



<http://www.cbl-welding.com>

LAS EN SNIJKOFFERS

CBL- KOMPLETE LAS+SNIJGARNITUUR IN MONTAGEKIST



Bestaande uit:

Metalen kist, blauwkleurig 69 X 47 X 24 cm, Art. 7531

Reduceerventiel voor zuurstof, art. 5100-0

Reduceerventiel voor acetyleen, art. 5100-A

Terugslagklep voor zuurstof, art. 1500-O

Terugslagklep voor acetyleen, art. 1500-A

Standaard lasbrander compleet, art. 3600

Standaard snijbrander compleet, art. 4400

2 x 10 meter lasslang diam. 6 mm, rood - blauw

Eveneens slangklemmen, dubbele slangklemmen, lasbril en gasaansteker.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710194	7536	Komplete montage kist

CBL - SNIJWAGEN



Snijwagen wordt toegepast als u lange rechte stukken moet branden.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710103	4402	Snijwagen

CBL - CIRCELTREKKER



Circeltrekker met regelbare centerpunt voor circelsnijden tot een diameter van 80 tot 800 mm.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00710107	4403	Passer met regelbare punt